

AIEOP. Gruppo di Lavoro Coagulazione

Milano 10 aprile 2013. ore 13-18

La riunione inizia alle 13,00, al termine della riunione del gruppo "trombocitemie".

Sono presenti: C. Baronci, C. Micalizzi, P. Farruggia, A. Ladogana, M Luciani, AC Molinari, M. Nardi, L. Notarangelo, E. Parodi, S. Perrotta, U. Ramenghi, F. Rossi, G. Russo, P. Saracco.

- 1- PTI acute: revisione delle raccomandazioni aieop. Si decide di attendere per una nuova consensus sul trattamento della PTI acuta in quanto non vi sono elementi di evidenza per scegliere un trattamento definito.
- 2- Terapia combinata nelle PTI (steoidi + Ig). Emilia Parodi illustra brevemente i dati raccolti. Si tratta di 34 casi di PTI, 20 trattati in fase cronica e 14 nei primi mesi di malattia. Questi ultimi selezionati in base alla presenza di diatesi emorragica importante e assenza di risposta alle Ig o allo steroide somministrati singolarmente. Di questi pazienti, 9 hanno risposto alla terapia combinata. Relativamente ai cronici si trattava di pazienti che si ripresentavano al centro per trattamento con intervalli inferiori ai 30 giorni. Il 75 % di questi ha risposto alla combinata e la durata media della risposta è risultata significativamente superiore. Si decide di considerare lo studio chiuso (Giovanna Russo invierà le ultime 2 schede) e di presentarlo per la pubblicazione su Blood Transfusion.
- 3- Protocollo di studio con Ig anti-D nelle PTI croniche. Silvio Perrotta comunica che l'AIFA ha approvato (marzo 2013) la richiesta di poter proseguire lo studio randomizzato IgG versus Ig anti-D nelle PTI croniche utilizzando il farmaco Rhophylac, al posto del Win-Rho, ritirato dal commercio in Europa. Francesca Rossi illustra il protocollo che era stato approvato dal CE del Centro. Il CE ha approvato l' emendamento che prevede l'impiego del Rhophylac al posto del Win-Rho. Il Centro di Napoli provvederà ad inviare a tutti i partecipanti copia del protocollo per l'eventuale adesione e la presentazione al locale CE.
- 4- Proposta studio randomizzato desametasone HD vs PDN all'esordio. Francesca Rossi presenta la proposta di uno studio randomizzato aperto sull'impiego di desametasone HD (20 mg/m² per 4 gg) verso PDN 2 mg/Kg per 14gg scalato nella 3 settimana, come trattamento iniziale della PTI. Il protocollo viene inviato a tutti i partecipanti quale allegato

A.I.E.O.P.

ASSOCIAZIONE ITALIANA EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA
c/o Policlinico Sant'Orsola – Malpighi ; Via Massarenti 11 – 40138 Bologna (Italia)
Segreteria: tel. 051 6364667 – fax 051 345759; e-mail: segreteria@aieop.org; sito: <http://www.aieop.org>
CF: 95003350105 P.I. 02314541208

al presente verbale per le osservazioni. Il protocollo sarà discusso per definirlo nel corso della prossima riunione.

- 5- Malattie emorragiche e centri AIEOP. Ramenghi sottolinea come sia mission dell'aieop il miglioramento dell'assistenza delle malattie ematologiche in età pediatrica, e in Italia, differentemente da quanto accade nel resto del mondo, gran parte dei bambini con emofilia viene seguita da centri dell'adulto. Molinari riassume un po' quelle che sono le principali problematiche dell'assistenza al bambino emofilico, come sia indispensabile una stretta collaborazione tra laboratorio di emocoagulazione e centro clinico e riassume la situazione in Italia. Notarangelo presenta un breve questionario che potrebbe essere inviato ai centri aieop per avere una fotografia della situazione attuale. Segue una breve discussione in cui i partecipanti presentano il quadro del proprio centro e della propria regione relativamente al problema. Si decide di inviare il questionario a tutti i centri aieop che si occupano di ematologia. Notarangelo preparerà il questionario insieme a Molinari, lo scopo è di conoscere quali centri aieop seguano gli emofilici, dove vengano ricoverati in caso di necessità, chi si occupi delle problematiche ortopediche e se vi sia la disponibilità del centro di dedicarsi a queste patologie e di partecipare ad un corso dedicato (1/2 gg organizzati su problemi clinico-assistenziali per medici e personale infermieristico).
- 6- Registro Trombosi. Paola Saracco riassume brevemente i dati del RITI, fornendo un aggiornamento della situazione attuale. Risultano registrati n casi Sono attualmente in corso nei centri AIEOP due studi di fase 2 sugli anticoagulanti per os: uno sul rivaroxaban, l'altro sul dabigatran.
- 7- PTI croniche : studio di coorte. Nessuno del centro di Bari è riuscito a partecipare alla riunione. G.C. Del Vecchio e Attilio Desantis, giustificando la loro assenza hanno comunicato che i dati raccolti relativi al registro delle PTI croniche sono sufficienti per scrivere una lavoro come analisi di coorte. A breve un draft dell'elaborato verrà inviato ai centri che hanno concorso alla casistica.
- 8- Linee guida sulle PTI croniche. Il gruppo accetta la proposta di rivedere il testo delle linee guida sulle PTI croniche. Si tratta essenzialmente di un aggiornamento della bibliografia e del testo alla luce delle pubblicazioni uscite negli ultimi anni (la versione attuale è del 2007). Ogni co-autore provvederà a rivedere la parte di cui era stato coordinatore. Invierà il nuovo elaborato al resto del gruppo. Ognuno farà le osservazioni che riterrà opportune e la nuova versione verrà approvata nel corso della prossima riunione.

A.I.E.O.P.

ASSOCIAZIONE ITALIANA EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA
c/o Policlinico Sant'Orsola – Malpighi ; Via Massarenti 11 – 40138 Bologna (Italia)
Segreteria: tel. 051 6364667 – fax 051 345759; e-mail: segreteria@aieop.org; sito: <http://www.aieop.org>
CF: 95003350105 P.I. 02314541208

Si propone che la prossima riunione si tenga a Genova il giovedì 3 ottobre, prima della riunione sul globulo rosso in commemorazione di Gennaro Sansone.

La riunione termina alle ore 17,00.

A.I.E.O.P.

ASSOCIAZIONE ITALIANA EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA

c/o Policlinico Sant'Orsola – Malpighi ; Via Massarenti 11 – 40138 Bologna (Italia)

Segreteria: tel. 051 6364667 – fax 051 345759; e-mail: segreteria@aicop.org; sito: <http://www.aicop.org>

CF: 95003350105 P.I. 02314541208